

**SHARP**



# SHARP REFRIGERATOR

## TRUSTED FRESHNESS



ジャパン テクノロジー  
**JAPAN TECHNOLOGY**

TRUSTED FRESHNESS,  
ENJOY EVERYDAY WITH SHARP'S REFRIGERATOR

คงความสด อร่อย ได้ในทุกวัน



**J-TECH** INVERTER

**HYBRID**  
COOLING SYSTEM







Plasmacluster Ion Technology

ลดการเกิดแบคทีเรีย เพื่ออาหารสด อร่อยได้นานกว่า


เพราะตู้เย็นมักถูกเปิดและปิดบ่อยครั้งในแต่ละวัน ทำให้อาหารที่ถูกเก็บไว้ในตู้เย็นมีโอกาสพบเจอกับสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ได้ เทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเรา ทำงานโดยการปล่อยอนุภาคบวกและลบเข้าสู่อากาศ จึงช่วยยับยั้งและทำลายการเติบโตของแบคทีเรีย และเชื้อราภายในตู้เย็น ช่วยให้อาหารคงความสดสะอาด อร่อยได้ยาวนานยิ่งขึ้น

เครื่องปล่อยอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร์



อนุภาคสามารถอยู่ในอากาศได้นาน เพราะถูกล้อมรอบด้วยโมเลกุลของน้ำ


Hydroxide (OH) radical



Protein Hydrogen (H)



อนุภาคพลาสมาคลัสเตอร์ที่ล้อมรอบด้วยโมเลกุลของน้ำ (H<sub>2</sub>O) ถูกปล่อยออกสู่อากาศ




อนุภาคพลาสมาคลัสเตอร์รวมตัวกันเป็นอนุภาคไฮดรอกไซด์ (OH) จากนั้นจึงทำการยึดติดกับพื้นผิวของจุลินทรีย์ในอากาศ เช่น เชื้อรา แล้วทำปฏิกิริยาโดยการสลายไฮโดรเจนออกจากพื้นผิวของสิ่งเหล่านั้น




อนุภาคไฮดรอกไซด์ (OH) รวมกับไฮโดรเจน (H) กลายเป็นน้ำ (H<sub>2</sub>O) ซึ่งจะถูกล้างกลับไปยังอากาศ

อัตราของเชื้อไวรัส 100% ในอากาศที่เหลืออยู่






ยับยั้งเชื้อไวรัสในอากาศได้ 99.7%



J-TECH INVERTER

J-Tech Inverter

การควบคุมอุณหภูมิเป็นไปอย่างแม่นยำด้วยระบบ J-Tech Inverter ซึ่งแบ่งความเย็นแบบ 36 ระดับ\* โดยเมื่อความเย็นไปถึงระดับอุณหภูมิที่กำหนดไว้ ตู้เย็นระบบ J-Tech Inverter จะเข้าสู่โหมดการทำงานแบบประหยัดพลังงานทันที ทำให้ตัวเครื่องทำงานได้อย่างสม่ำเสมอกว่าระบบมอเตอร์ทั่วไป สร้างความเย็นได้เร็วขึ้น ลดเสียงรบกวน และประหยัดพลังงาน



\*เฉพาะบางรุ่น





AG + CU Nano Deodorizer

ช่วยกำจัดกลิ่นภายในตู้เย็น

กลไกการฟอกอากาศที่ช่วยในการกำจัดแบคทีเรียและกลิ่นที่ปะปนอยู่ในตู้เย็น โดยเมื่ออากาศถูกส่งผ่านแผ่นกรอง โมเลกุลที่เป็นจุดกำเนิดของกลิ่นต่างๆจะถูกทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และสลายไป



# HYBRID COOLING SYSTEM

Hybrid Cooling System

รักษาสมดุลความชุ่มชื้น

ระบบกระจายความเย็น Hybrid Cooling System ช่วยควบคุมและกระจายความเย็นทั่วทั้งตู้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอด้วยแผงอลูมิเนียมขนาดใหญ่ที่ทำความเย็นในช่องแช่ โดยส่งความเย็นมาจากด้านหลังทำให้อุณหภูมิสม่ำเสมอทั่วทั้งตู้เย็น และยังช่วยรักษาสมดุลความชุ่มชื้นเพื่อคงความสดและคงคุณค่าในอาหารได้นานวันกว่าระบบทั่วไป



Complete Protection for Your Refrigerator



STABILITY SHIELD

แข็งแรงทนทาน



FIRE SHIELD

ป้องกันไฟลาม



RAT SHIELD

ป้องกันหนู



LIGHTNING SHIELD

ป้องกันแรงดันไฟกระชากหรือแรงดันเกินจากฟ้าผ่า



INSULATION SHIELD

ปลอดภัยจากไฟรั่ว



VOLTAGE SHIELD

ต้านทานต่อการผันผวนของแรงดันไฟฟ้า



VIBRATION SHIELD

ปลอดภัยจากการขนส่ง

# MULTI DOORS REFRIGERATOR



# FREX FRENCH II



## Multi Temperature Room

### ช่องแช่เฉพาะแบบปรับอุณหภูมิได้หลากหลาย

ออกแบบมาให้สามารถเก็บกลิ่นอาหาร เพื่อไม่ให้ไปรบกวนกับอาหารที่แช่ในช่องอื่นๆ โดยมีโหมดให้เลือก 8 รูปแบบ แบ่งเป็น 4 โหมดพรีเซ็ต และ 4 โหมดแมนนวล เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานในแบบต่างๆ

## Preset Temperature Setting

### ปรับอุณหภูมิได้ 4 โหมด ช่วยต่อการใช้งานแต่ละประเภท



#### Cool Down Mode

สำหรับลดอุณหภูมิของอาหารปรุงสุกที่ยังมีความร้อนอยู่ (<math>60\text{ }^{\circ}\text{C}</math>) ให้เย็นลงโดยไม่กระทบต่อช่องแช่อื่นๆ



#### Defrost Mode

สำหรับละลายอาหารแช่แข็งเพื่อทำให้สะดวกในการเตรียมอาหาร



#### Extra Cool Mode

สำหรับทำความเย็นจัดให้อาหารหรือเครื่องดื่ม



#### Express Cool Mode

สำหรับทำความเย็นอย่างรวดเร็วเพื่อคงความสดของอาหารเอาไว้

## Manual Temperature Setting

### ปรับอุณหภูมิได้ 4 ระดับ ให้เหมาะสมต่ออาหารแต่ละประเภท



#### Deep Freezing

-18°C แช่เยือกแข็ง



#### Soft Freezing

-8°C แช่แข็งแบบไม่แข็งจัด



#### Chill

0°C แช่เพื่อคงความสดของอาหาร เช่น ชีส



#### Cool

3°C แช่เย็นอาหารทั่วไป



### Touch Control Panel

แผงควบคุมแบบหน้าจอสัมผัสบนบานประตูตู้เย็น ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน ช่วยให้ควบคุมการตั้งค่า และอุณหภูมิในตู้เย็นทุกช่องได้ตามใจคุณต้องการโดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น

### โหมดการทำงาน ฟังก์ชันหลัก



ประหยัดพลังงาน



ช่วยในการตั้งค่าการทำงานเมื่อไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน



แช่เยือกแข็งแบบรวดเร็ว



เปิด-ปิดพลาสติกสเตอร์



ระบบทำน้ำแข็งก้อนใหญ่หรือเล็ก



ทำความสะอาดน้ำแข็ง

### การตั้งค่าการทำงาน ในช่องแช่แบบปรับอุณหภูมิได้หลากหลาย



ทำความเย็นแบบรวดเร็ว



ทำความเย็นแบบพิเศษ



ละลายน้ำแข็งออกจากอาหาร



ลดความร้อนของอาหาร

### การตั้งค่าเพิ่มเติม



ล็อคช่องจ่ายน้ำ



ปิดระบบสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้



ปิดเสียง



ล็อคแผงควบคุมการทำงาน




Touch

Auto Open

Dispense Water & Auto Close

### Auto Water Dispenser

ช่องกวดน้ำระบบเซ็นเซอร์สัมผัสแบบ เปิด-ปิดอัตโนมัติ ช่วยป้องกันฝุ่นละออง และแมลงเข้าไปในช่องกวดน้ำ เพื่อสุขภาพ และอนามัยที่ดี



### 9 Way Flexible Shelf

ชั้นวางสามารถปรับเปลี่ยนได้ 9 รูปแบบ เพื่อให้สามารถจัดสรรช่องแช่เย็นได้ตามความต้องการ และขนาดของสิ่งที่นำมาแช่



# LUXIO

ELEGANT DESIGN, FLAWLESS FEATURE



- Plasmacluster Ion Control
- Extra Cool
- Temperature Indicator
- Refrigerator Temperature Indicator
- Freezer Temperature Indicator
- Express Freezing
- Navigation Key
- Setting Selector
- Confirm Mode

### Easy Adjusted Control Panel

ปุ่มฟังก์ชันการใช้งาน ติดตั้งอยู่ที่ด้านจับประตูด้านบนเพื่อให้ง่ายและสะดวกสบายในการใช้งาน



### LED Lighting


ไฟส่องสว่างภายในแบบหลอด LED ช่วยประหยัดไฟและให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่วไป



Express Freezing สำหรับทำความเย็นอย่างรวดเร็วภายใน 2 ชั่วโมง



Extra Cool สำหรับเร่งทำความเย็นให้แก่อช่องแช่อาหารสด (Fresh Room) โดยอุณหภูมิลดต่ำได้ถึง 0 - 2 °C



Door Alarm ระบบสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูทิ้งไว้

# FREX FRENCH II



**SJ-FX800GPW-BK**

**SJ-FX850TP2-SL**

ปริมาณความจุ (ลิตร/คิว)	670/23.7	690/24.4
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	210	210
ช่องแช่แข็ง (ลิตร)	179	179
ช่องแช่เย็น (ลิตร)	423	433
Hybrid Cooling Sysytem	•	•
Plasmacluster Ion Technology	•	•
AG CU Deodorizer	•	•
Tempered Glass Shelves	•	•
รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี)	10	10
สี	ดำ	เงิน
Door Alarm	•	•
ขนาด (ท x ส x ล) มม.	908x1,850x796	908x1,850x796

# LUXIO



**SJ-FX79T-SL**

**SJ-FX74T-SL**

ปริมาณความจุ (ลิตร/คิว)	630/22.3	579/20.5
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	185	185
ช่องแช่แข็ง (ลิตร)	224	224
ช่องแช่เย็น (ลิตร)	406	355
Hybrid Cooling Sysytem	•	•
Plasmacluster Ion Technology	-	-
AG CU Deodorizer	•	•
Tempered Glass Shelves	•	•
รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี)	10	10
สี	เงิน	เงิน
Door Alarm	•	•
ขนาด (ท x ส x ล) มม.	892x1,830x771	892x1,720x771

# TWO DOORS REFRIGERATOR



# GRAND TOP II

MEGA FREEZER, MEGA STORAGE



Exquisitely Designed Handle

ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม รับกับดีไซน์บานประตูกระจก



Door Alarm

ระบบสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูตู้ทิ้งไว้



Mega Freezer

ช่องแช่เย็นขนาดใหญ่พิเศษ สามารถแช่อาหารขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวกสบาย




Touch Control Door Panel

แผงควบคุมแบบหน้าจอสัมผัสที่บ้านประตู ช่วยต่อการใช้งาน ช่วยให้ควบคุมการตั้งค่าโดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น (เฉพาะรุ่นประตูกระจก)



Tempered Glass Shelves

ชั้นวางทำจากกระจกนิรภัยแบบใส ทำความสะอาดง่าย แข็งแรง และทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 100 กิโลกรัม



Eco Mode

โหมดประหยัดพลังงาน



Extra Cool

สำหรับทำความเย็นจัดให้ อาหารหรือเครื่องดื่ม



Express Freezing

แช่เยือกแข็งแบบรวดเร็ว ภายใน 2 ชั่วโมง เหมาะสำหรับ แช่เนื้อสัตว์ และ ทำน้ำแข็ง



Express Cool

สำหรับทำความเย็นแบบรวดเร็ว เหมาะสำหรับเครื่องดื่ม



Deep Freezing

รักษาคุณภาพของเนื้อสัตว์และวัตถุดิบให้ยาวนานด้วยความเย็นจัดถึง -24°C




# GRAND

PREMIUM VALUE, AFFORDABLE PRICE



# SMILE

CRAFTED FOR CONVENIENCE  
WITH SPACIOUS INTERIOR



Door Alarm  
ระบบสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูตู้ทิ้งไว้



Large 2 Way Freshroom

ช่อง freshroom ออกแบบให้สามารถปรับได้ 2 ลักษณะ คือ ปรับเป็นช่องแช่เฉพาะ หรือเลื่อนฟาดขึ้นเพื่อปรับเป็นชั้นแช่ปกติ



ECO Model

โหมดสำหรับเข้าสู่การทำงานแบบประหยัดพลังงาน



Exquisitely Designed Handle

ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม รับกับดีไซน์บานประตูกระจก



Tempered Glass Shelves

ชั้นวางทำจากกระจกนิรภัยแบบใส ทำความสะอาดง่าย แข็งแรง และทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 100 กิโลกรัม



Tempered Glass Shelves

ชั้นวางทำจากกระจกนิรภัยแบบใส ทำความสะอาดง่าย แข็งแรง และทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 100 กิโลกรัม



Large Vegetable Case

ช่องใส่ผักสดขนาดใหญ่ จุกพิกได้เยอะ



LED Lighting

ไฟส่องสว่างภายในแบบหลอด LED ช่วยประหยัดไฟ และให้ความสว่างมากกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่วไป



Extra Cool  
สำหรับทำความเย็นจัดให้  
อาหารหรือเครื่องดื่ม



Express Freezing  
สำหรับทำความเย็นอย่างแรง  
ด่วนภายใน 2 ชั่วโมง

# Y SERIES

COMPACTED DESIGN  
WITH SPACIOUS INTERIOR



# CHANG



## Large 2 Way Freshroom

ช่อง freshroom ออกแบบให้สามารถปรับได้ 2 ลักษณะ: คือ ปรับเป็นช่องแช่เฉพาะ: หรือเลื่อนฟาดขึ้นเพื่อปรับเป็นชั้นแช่ปกติ



## Tempered Glass Shelves

ชั้นวางทำจากกระจกนิรภัยแบบใส ทำความสะอาดง่าย แข็งแรง และทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 100 กิโลกรัม



## Tempered Glass Shelves

ชั้นวางทำจากกระจกนิรภัยแบบใส ทำความสะอาดง่าย แข็งแรง และทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 100 กิโลกรัม



## Large Vegetable Case

ช่องใส่ผักสดขนาดใหญ่ จุกพิกได้เยอะ



## LED Lighting

ไฟส่องสว่างภายในแบบหลอด LED ช่วยประหยัดไฟ และให้ความสว่างมากกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่วไป



## Large Vegetable Case

ช่องใส่ผักสดขนาดใหญ่ จุกพิกได้เยอะ



## Express Ice Making

ปุ่มทำน้ำแข็งแบบเร่งด่วน

# GRAND TOP II



SJ-X600GP2-BK      SJ-X600TP2-SL      SJ-X550GP2-BK

ปริมาณความจุ (ลิตร/คิว)	610/21.5	610/21.5	560/19.8
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	210	210	210
ช่องแช่แข็ง (ลิตร)	183	183	168
ช่องแช่เย็น (ลิตร)	427	427	392
Hybrid Cooling Sysytem	•	•	•
Plasmacluster Ion Technology	•	•	•
AG CU Deodorizer	•	•	•
Tempered Glass Shelves	•	•	•
รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี)	10	10	10
สี	ดำ	เงิน	ดำ
Door Alarm	•	•	•
ขนาด (ทxsล) มม.	865x1,870x740	865x1,870x740	820x1,870x740

# GRAND TOP II



SJ-X550TP2-SL      SJ-X510GP2-BK      SJ-X510TP2-SL

ปริมาณความจุ (ลิตร/คิว)	560/19.8	520/18.4	520/18.4
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	210	210	210
ช่องแช่แข็ง (ลิตร)	168	168	168
ช่องแช่เย็น (ลิตร)	392	352	352
Hybrid Cooling Sysytem	•	•	•
Plasmacluster Ion Technology	•	•	•
AG CU Deodorizer	•	•	•
Tempered Glass Shelves	•	•	•
รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี)	10	10	10
สี	เงิน	ดำ	เงิน
Door Alarm	•	•	•
ขนาด (ทxsล) มม.	820x1,870x740	820x1,770x740	820x1,770x740

# GRAND



SJ-X410GP-BK      SJ-X410T-SL      SJ-X380GP-BK      SJ-X380T-SL

ปริมาณความจุ (ลิตร/คิว)	407/14.4	407/14.4	375/13.3	375/13.3
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	132	132	132	132
ช่องแช่แข็ง (ลิตร)	102	102	102	102
ช่องแช่เย็น (ลิตร)	305	305	273	273
Hybrid Cooling Sysytem	-	-	-	-
Plasmacluster Ion Technology	•	-	•	-
AG CU Deodorizer	•	•	•	•
Tempered Glass Shelves	•	•	•	•
รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี)	10	10	10	10
สี	ดำ	เงิน	ดำ	เงิน
Door Alarm	•	•	•	•
ขนาด (ทxsล) มม.	645x1772x697	645x1772x697	645x1672x697	645x1672x697

# SMILE




SJ-X330TC      SJ-X300TC      SJ-X260TC      SJ-X230TC

ปริมาณความจุ (ลิตร/คิว)	328/11.6	300/10.6	253/8.9	224/7.9
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	150	150	150	150
ช่องแช่แข็ง (ลิตร)	80	77	60	60
ช่องแช่เย็น (ลิตร)	248	223	193	164
Hybrid Cooling Sysytem	-	-	-	-
Plasmacluster Ion Technology	-	-	-	-
AG CU Deodorizer	•	•	•	•
Tempered Glass Shelves	•	•	•	•
รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี)	10	10	10	10
สี	เงิน	เงิน	เงิน	เงิน
Door Alarm	-	-	-	-
ขนาด (ทxsล) มม.	610x1767x672	610x1657x672	545x1700x625	545x1560x625

## Y SERIES

## CHANG



SJ-Y22T      SJ-CP190E      SJ-C19E      SJ-C15E

ปริมาณความจุ (ลิตร/คิว)	224/7.9	167/5.9	167/5.9	152/5.4
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	90	101	101	101
ช่องแช่แข็ง (ลิตร)	60	36	36	36
ช่องแช่เย็น (ลิตร)	164	131	131	116
Hybrid Cooling Sysytem	-	-	-	-
Plasmacluster Ion Technology	-	-	-	-
AG CU Deodorizer	•	•	•	•
Tempered Glass Shelves	•	•	-	-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี)	10	10	10	10
สี	เงิน	แถมเปลว	เงิน / ฟ้า / เทาเงิน	เงิน / ฟ้า
Door Alarm	-	-	-	-
ขนาด (ทxsล) มม.	545x1560x588	535x1350x560	535x1350x560	535x1275x560

# 1 DOOR DIRECT COOL



## MINI BAR

บานประตูสวยงาม และสะดวกสบาย ด้วยด้ามจับแบบพับ

ระบบทำน้ำแข็ง และละลายน้ำแข็ง พร้อมถาดรองน้ำทิ้ง



### Double Freezer

ช่องแช่แข็งแบ่งเป็น 2 ชั้นขนาดใหญ่ (เฉพาะรุ่น SJ-D19ST-SL) ชั้นบนสูง 13 ซม. แช่ได้ถึง 2 ตัว รับน้ำหนักได้ถึง 2 กิโลกรัม ส่วนชั้นล่างสูง 16 ซม. สามารถใส่ไอศกรีมหรือกล่องใส่อาหารได้สบายๆ



### Big Vegetable Case

ช่องแช่ผักขนาดใหญ่ ใส่ได้ทั้งต้นโดยไม่ต้องตัดเป็นชิ้น



### Soft Freezer

ช่องแช่เย็นจัดใต้ช่องแช่แข็ง สำหรับเก็บรักษาเนื้อสัตว์ให้นานวันขึ้น มีความจุถึง 8 ลิตร



## CHEST FREEZER

ระบบทำความเย็นแบบเร่งด่วน (Fast Freezing)

ระบบควบคุมอุณหภูมิมีความเย็นด้วยเทอร์โมสแตต (Thermostat) ใช้งานง่าย ปรับระดับความเย็นได้สะดวกสบาย

ระบบไฟสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูทิ้งไว้

มีล้อเลื่อน กุญแจล็อก และชั้นวางตะกร้า



**SJ-D19ST-SL**



**SJ-D15S-SL**



**SJ-MB90-W**



**SJ-MB50-W**



**SJ-CX450T-W**



**SJ-CX300T-W**



**SJ-CX200T-W**

	<b>SJ-D19ST-SL</b>	<b>SJ-D15S-SL</b>	<b>SJ-MB90-W</b>	<b>SJ-MB50-W</b>	<b>SJ-CX450T-W</b>	<b>SJ-CX300T-W</b>	<b>SJ-CX200T-W</b>
	1 DOOR DIRECT COOL	1 DOOR DIRECT COOL	MINI BAR	MINI BAR	CHEST FREEZER	CHEST FREEZER	CHEST FREEZER
ปริมาณความจุ (ลิตร/คิว)	180/6.4	159.6/5.6	90/3.2	47/1.7	435/15.4	282/10	190/6.7
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	120	120	65	65	202.9	205.1	154
ช่องแช่แข็ง (ลิตร)	37	30	8	3	-	-	-
ช่องแช่เย็น (ลิตร)	143	129.6	82	44	-	-	-
Hybrid Cooling Sysytem	-	-	-	-	-	-	-
Plasmacluster Ion Technology	-	-	-	-	-	-	-
AG CU Deodorizer	-	-	-	-	-	-	-
Tempered Glass Shelves	-	-	-	-	-	-	-
รับประกันคอมเพรสเซอร์ (ปี)	5	5	5	5	5	5	5
สี	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว
Door Alarm	-	-	-	-	-	-	-
ขนาด (ทxsลxค) มม.	545x1,205x555	545x1,033x555	449x840x470	449x501x470	1,535x825x740	1,148x835x604	950x835x564

# SHARP



<https://th.sharp>

Facebook : Sharp Thai

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด 6/10 อาคารพัฒนาสิน ชั้น 19-20  
ซอยพัฒนสิน ถนนราชมรรคาสาทรนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210  
โทร 0-2855-8899 แฟกซ์ 0-2855-8500