

SHARP



SHARP WASHING MACHING

POWERFUL AND SUPREMELY CLEAN CLOTHES



ジャパン テクノロジー
JAPAN TECHNOLOGY

CLEAR USABILITY PROVIDES OPTIMAL WASHING FEATURE

คุณสมบัติของการซักผ้าที่ครบครันและสมบูรณ์แบบที่สุด



LIFESTYLE AWAKENED

With SHARP PRO-FLEX FRONT LOAD WASHING MACHINE



SLEEK DESIGN

ดีไซน์เรียบหรู สะดวกสบายในการใช้งาน
เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์



iF Design Award 2021

หนึ่งในการแข่งขันการออกแบบที่มีมูลค่ามากที่สุดของโลกตั้งแต่ปี 1953 จากการส่งเข้าประกวด 10,000 รายการจาก 52 ประเทศ ในปี 2564



SLEEK DESIGN

โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งที่หรูหรามีระดับ ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามสะอาดตา และเป็นมิตรกับผู้ใช้ด้วยองค์ประกอบที่พอดีต่อการใช้งาน



CURVED SURFACES & ERGONOMICALLY TILTED PANEL

ปุ่มฟังก์ชันการทำงานแบบแพนจอร์จิกเอียงทำมุม ให้อุปกรณ์ใช้งาน สะดวกสบายมากขึ้น



LARGE KNOB-LESS DISPLAY & MIRROR PANEL

แพนจอร์จิกแบบกระจกพร้อมจอแสดงผลระบบสัมผัสขนาดใหญ่

Which hygiene features does this washing machine have?

เครื่องซักผ้านี้มีคุณสมบัติด้านการป้องกันการฆ่าเชื้อโรคยังงบบ้าง



PLASMACLUSTER ION TECHNOLOGY

ขจัดกลิ่น เชื้อแบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นที่ติดอยู่ตามเครื่องใช้ภายในบ้าน ด้วยเทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์ เอกสิทธิ์เฉพาะซาร์ปเฉพาะรุ่น ES-DK1054PT-S




STEAM FEATURE

ฟังก์ชันอบไอน้ำ ช่วยขจัดเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่างๆ ด้วยไอน้ำ ความร้อนสูง



HYGIENIC & PERCEPTIVE

โปรแกรมขจัดสารก่อภูมิแพ้ ฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย และไรฝุ่นได้ถึง 99.9%



HIGH TEMPERATURE WASH

โปรแกรมการล้างด้วยอุณหภูมิสูง สามารถเลือกซักด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 60 หรือ 90 องศาเซลเซียสได้ สำหรับโปรแกรมที่กำหนด

PCM PRE-COATED METAL

ตัวเครื่องด้านหน้าและด้านบนทำจากพลาสติก ABS ซึ่งมีคุณสมบัติ แข็งแรงยืดหยุ่น มีจุดหลอมเหลวสูง ส่วนตัวเครื่องด้านข้างทำจาก PCM Pre-Coated Metal แผ่นโลหะเคลือบสีคุณภาพสูง ให้สีสวยงาม ขึ้นรูปได้ตามต้องการ



	ES-DK1054PT-S	ES-FK1252PT-S	ES-FK1054ST-G	ES-FK852ET-W
น้ำหนักพ้สูงสุด (กก.)	10.5 / 7.0 (อูพ้)	12.5	10.5	8.5
ถึงชัก	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel
มอเตอร์	BLDC Inverter Motor	BLDC Inverter Motor	BLDC Inverter Motor	BLDC Inverter Motor
หน้าจอแสดงผล	Half- Mirror Glass Touch Panel	Half- Mirror Glass Touch Panel	Half- Mirror Glass Touch Panel	Glass Touch Panel
ความเร็วรอบสูงสุดในการปั่น	1,400	1,200	1,400	1,200
ปริมาณการใช้น้ำมาตรฐาน (ลิตร)	68	75	68	54
จำนวนโปรแกรมการชัก	15	15	10	10
ระบบพลาสมาคลัสเตอร์	●	-	-	-
Steam Function	●	●	● (Allergy, Hygiene)	● (Allergy, Hygiene)
ระบบอบแห้ง	●	-	-	-
ระบบตั้งเวลาชัก	● (3 - 24 ชั่วโมง)	● (3 - 24 ชั่วโมง)	● (3 - 24 ชั่วโมง)	● (3 - 24 ชั่วโมง)
ระบบ Child Lock	●	●	●	●
ขนาดตัวเครื่อง (ทกซล) มม.	598 x 680 x 850	598 x 680 x 850	598 x 680 x 850	598 x 560 x 850
น้ำหนักตัวเครื่อง (กก.)	73	80	75	60
แรงดันไฟฟ้า	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
รับประกันมอเตอร์ (ปี)	10	10	10	10
สีตัวเครื่อง	Dark Gray	Dark Silver	Dark Gray	Light Gray


INTELLIGENT WASHER

POWERFUL AND SUPREME CLEAN CLOTHES



Elegant Design Meets State-of-The-Art Innovation

ให้เสื้อผ้าโปรดของทุกคนในครอบครัวได้รับการดูแล
อย่างเหนือระดับด้วยเครื่องซักผ้าชาร์ป
ที่ง่ายดายและสะดวกสบายด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว



INTELLIGENT INVERTER

โดดเด่นด้วยระบบมอเตอร์ อินเวอร์เตอร์
ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าถึง
29% ช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 17% และ
ช่วยลดเสียงขณะซักลง 3.9 เดซิเบล
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องซักผ้าแบบ
มอเตอร์แบบทั่วไป



"SUBMARINE" CLASS
DOOR SEAL

ทนทานความร้อน และคราบสกปรกด้วย
สารเคลือบแบบพิเศษ



UNIQUE PEBBLE-SHAPE
INNER BARREL

พื้นผิวรูปทรงเม็ดพลอยด้านในถังซัก
ช่วยขจัดคราบเปื้อนได้อย่างทั่วถึงโดย
เฉพาะบริเวณรอยคอเสื้อและแขนเสื้อ แต่
ในขณะเดียวกันก็อ่อนโยนต่อเนื้อผ้า



EFFICIENCY DAMPER SYSTEM

ใช้คัทไฟ้อดรลิก ช่วยลดความสั่นสะเทือนขณะเครื่องทำงาน



SMART SENSOR

ระบบซักผ้าอัจฉริยะ

Easy Wash with Variable Wash Programs
 ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยหลากหลายโปรแกรมซัก



MIX WASH
 ผ้าหลายชนิด



COTTON
 ผ้าฝ้าย



SYNTHETICS
 ผ้าใยสังเคราะห์



WOOL
 พ้ายขนสัตว์



DELICATE
 ผ้าอบบาง



HEAVY
 ผ้าหนา



BEDDING
 ผ้าปูที่นอน



QUICK 15
 ซักด่วน 15 นาที



EASY CARE
 ผ้าดูแลรักษาง่าย



SOFT
 พ้ายนุ่ม



UNDERWEAR
 ชุดชั้นใน



SPORTWEAR
 ชุดกีฬา



SILENT WASH
 ซักผ้าเงียบ



RINSE+SPIN
 ล้างน้ำ+ปั่นแห้ง



DRUM CLEAN
 ทำความสะอาดถังซัก



COLOR WASH PROGRAM*

บ่อยครั้งที่ซักเสื้อผ้าไม่ทันไรก็รู้สึกว่ามีสีซีดจางลง ด้วยโปรแกรม "Color Wash" ในเครื่องซักผ้าเบอร์ป โปรแกรมซักที่ถูกรออกแบบมาเพื่อช่วยถนอมผ้าสีโดยเฉพาะ ทำให้ไม่จางซักทีซักครั้ง ผ้าก็ยังไม่มีสีสนดใสไม่ซีดจาง

*เฉพาะรุ่น G Series เท่านั้น / ได้รับความร่วมมือจากสถาบัน WFK ในยุโรป



SANITIZIE PROGRAM

ระบบซักผ้าด้วยความร้อนสูง 95 °C ช่วยกำจัดสารก่อเกิดภูมิแพ้ และยับยั้งแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*เฉพาะรุ่น W Series เท่านั้น

PCM COLOR-COATED PLATE

ตัวเครื่องสีทองทำจาก PCM Color-Coated Plate สีคุณภาพชั้นดี จากอเมริกาป้องกันน้ำและการกัดกร่อน ทำให้สีทองของตัวเครื่องยังคงทนสดใสตลอดอายุการใช้งาน



	ES-FWX1014G	ES-FWX812G	ES-FWX1014W	ES-FWX812W	ES-FW1010W	ES-FW810W
น้ำหนักผ้าสูงสุด (กก.)	10	8	10	8	10	8
ถังซัก	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel
มอเตอร์	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Universal motor	Universal motor
ระบบ Child lock	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
หน้าจอ LED	LCD	LCD	LED	LED	LED	LED
Control panel	Touch panel	Touch panel	Silk Printing+IMD	Silk Printing+IMD	Silk Printing+IMD	Silk Printing+IMD
Soft touch (Panel)	●	●	-	-	-	-
Color wash Program	●	●	-	-	-	-
Sanitizie Program	-	-	●	●	●	●
ความเร็วรอบในการปั่น	1200	1200	1200	1200	1000	1000
ปริมาณการใช้น้ำมาตรฐาน (ลิตร)	77	56	60	56	77	68
ขนาดตัวเครื่อง (ท.ส.ล) มม.	596x850x635	596x850x565	596x850x635	596x850x565	596x850x635	596x850x565
น้ำหนักตัวเครื่อง (กก.)	69	66	69	66	69	66
แรงดันไฟฟ้า	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz
รับประกันมอเตอร์ (ปี)	10	10	10	10	10	10
สีตัวเครื่อง	Titanium Gold	Titanium Gold	White	White	White	White

NO HOLES TUB

SUPERIOR PERFORMANCE AT EVERY WASH




Superior Solid Wall Tub Technology

NO-HOLES TUB เทคโนโลยีถังซักแบบไร้รู ช่วยป้องกันเชื้อพืจากแบคทีเรียและเชื้อราที่ตกค้างในถังซัก



HYGIENIC & HEALTHY

เชื้อราและสิ่งสกปรกตกค้างที่อยู่รอบนอกถังซักไม่สามารถกลับเข้ามาปนเปื้อนบนเสื้อผ้าผ่านรูรอบถังได้ ซึ่งต่างจากถังซักแบบมีรูทั่วไปที่สิ่งสกปรกสามารถกลับเข้าสู่ภายในถังระหว่างการซัก




WATER SAVING

เนื่องจากน้ำถูกกักไว้เฉพาะภายในถังซัก ทำให้ใช้น้ำน้อยลง จึงช่วยประหยัดน้ำได้มากถึง 50%*
*เปรียบเทียบกันถังซักแบบมีรู ที่มีขนาดจุเท่ากัน



SAFETY CLOSE LID AND SOFT CLOSING

ฝาเครื่องทำจากกระจกนิรภัย แข็งแรง นุ่มนวล พร้อมการเปิด-ปิดที่นุ่มนวล ไม่สะดุด



GENTLE ON CLOTHES

ตัวถังซักแบบไร้รูมีผิวสัมผัสที่โหลส้นกว่า ทำให้เสื้อผ้าไม่เกิดการเสียดสีกับรูรอบถังระหว่างการซัก จึงช่วยถนอมผ้าได้ดีกว่า

Insightful Design for Effortless Washing

ความสะดวกสบายในทุกครั้งของการซักผ้า



WIDE OPENING FOR EASY ACCESS

ช่องเปิด - ปิดออกแบบมาเพื่อการใส่ผ้าเข้าออกได้ง่าย โดยเฉพาะผ้าชิ้นใหญ่ เช่น ผ้าปูที่นอน พานวม หรือผ้าผ่าน


Effective Washing Power Inspired by Nature



NORMAL CYCLONE ROTATION



SPRING (UP AND DOWN) ROTATION



SPRING ROTATION

ระบบนี้แบบสปริง (Spring Pulsator) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ และยังช่วยลดการพันกันของเนื้อผ้า และความเสียหายขณะซัก

DOLPHIN & WHALE PULSATOR

แรงบันดาลใจจากลวดลายของครีมีโลมาและวาฬ สู่การออกแบบจานหมุนของถังซัก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซักมากยิ่งขึ้น



AG (SILVER) COATED PULSATOR

สารเคลือบบนจานหมุนของถังซัก ช่วยป้องกันการเกิดกลิ่นอับ เชื้อรา และแบคทีเรีย

Intelligent 7 Sensors

เซ็นเซอร์อัจฉริยะ: ช่วยเพิ่มความปลอดภัย และประสิทธิภาพในขณะซักผ้า



LOAD SENSOR

เซ็นเซอร์ตรวจสอบปริมาณผ้า



WATER PRESSURE SENSOR

เซ็นเซอร์ควบคุมแรงดันน้ำ



WATER LEVEL SENSOR

เซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำต่อปริมาณการซัก



BLACK-OUT SENSOR

เซ็นเซอร์จดจำกรณีไฟดับ หรือไฟตกโดยไม่ต้องเริ่มต้นทำงานใหม่



VOLTAGE PRESSURE SENSOR

เซ็นเซอร์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า



LID OPEN/CLOSE SENSOR

เซ็นเซอร์ตรวจจับกรณีลืมปิด / เปิดฝาเครื่องซักผ้าขณะเครื่องทำงาน



IMBALANCE SENSOR

เซ็นเซอร์ตรวจสอบความสมดุลของถังซักในขณะเครื่องทำงาน



Complete Protection for Your Washing Machine



LIGHTNING SHIELD
ป้องกันฟ้าผ่า หรือไฟฟ้าลัดวงจร



MOULD SHIELD
ป้องกันเชื้อรา และแบคทีเรียตกค้าง



RAT SHIELD
ป้องกันหนู



CORROSION SHIELD
ป้องกันสนิม



HUMIDITY SHIELD
ป้องกันความชื้น



FIRE SHIELD
ป้องกันไฟไหม้



COIN SHIELD
ป้องกันเหรียญไปอุดด้านในถังหรือจานซัก

No Holes Tub Topload



	ES-W11HT-SL	ES-W10HT-GY	ES-W90HT-GY	ES-W80HT-GY
น้ำหนักพาสุงสุด (กก.)	11	10	9	8
ถังซัก	Hole less	Hole less	Hole less	Hole less
มอเตอร์	Universal motor	Universal motor	Universal motor	Universal motor
ฝาปิด - ปิด	กระจกนิรภัย	กระจกนิรภัย	กระจกนิรภัย	กระจกนิรภัย
ระบบ Child lock	•	•	•	•
หน้าจอ	LED	LED	LED	LED
จำนวนโปรแกรมการซัก	8	8	7	7
ตั้งเวลาซักล่วงหน้า (ชม.)	1-24	1-24	1-24	1-24
ความเร็วรอบในการปั่น	730	730	730	730
ความจุของตัวถัง (ลิตร)	65.9	65.9	55.6	55.6
ขนาดตัวเครื่อง (กxสxล) มม.	580 x 1031 x 625	580 x 1011 x 625	530 x 993 x 585	530 x 963 x 585
น้ำหนักตัวเครื่อง (กก.)	37	37	29	29
แรงดันไฟฟ้า	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz
รับประกันมอเตอร์ (ปี)	10	10	10	10
สีตัวเครื่อง	Dark Gray	Dark Gray	Light Gray	Light Gray

SMART WASHER

ENERGY SAVING SMART PERFORMANCE



Smart Tub Design with Intelligent Sensing System

ระบบคำนวณการซักผ้าอัจฉริยะ:



DD INVERTER



SHARP Washer's DD Inverter

ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ ไร้เสียงรบกวน

DD Inverter มอเตอร์ หรือ มอเตอร์แบบ Direct Drive เป็นระบบมอเตอร์แบบต่อตรงกับถังซัก ช่วยให้ประหยัดพลังงานและลดเสียงรบกวนได้มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับระบบมอเตอร์แบบสายพาน



QUIET WASH

ลดเสียงและเดินเครื่องเงียบขณะกำลังทำงาน

- ตัวมอเตอร์ถูกออกแบบมาให้มีรอบนัมที่เงียบ และลดแรงสั่นสะเทือนขณะทำงาน
- ก้านดูดซับแรงกระแทก 4 ก้าน ช่วยลดการสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบสมดุลอัจฉริยะ: ช่วยตรวจจับความไม่สมดุลของถังซัก และปรับสมดุลอัตโนมัติเพื่อลดเสียงรบกวนระหว่างการทำงาน



ENERGY SAVING


ลดการใช้พลังงาน โดยการต่อมอเตอร์ตรงสู่ถังซักช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ถึง 35% - 38% เมื่อเทียบกับเครื่องซักผ้าที่ไม่ใช้ระบบมอเตอร์อินเวอร์เตอร์

Soft Touch Strong Wash



CLEAN GLASS LID DESIGN

ดีไซน์เรียบหรูด้วยฟาดังชักแบบกระจกใสครึ่งบาน




HIGH-STRENGTH TEMPERED GLASS

ฟาดังผลิตจากกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงสูงให้ตัวเครื่องคงทนป้องกันการแตกอย่างมีประสิทธิภาพ



GLASS TOUCH PANEL

ปุ่มสั่งการแบบสัมผัสที่มีความแม่นยำสูง



DUO MAGIC FILTER

ตัวกรองระดับสูงและต่ำทั้งสองด้านของถังซักช่วยดักจับสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆสภาวะระดับน้ำและปริมาณการซัก



HONEYCOMB SHAPED STAINLESS STEEL TUB WITH S-PULSATOR

- รูถังซักรูปทรงรังผึ้ง ลดการเสียดสีเนื้อผ้ากับรูถังซัก เพื่อการซักที่ราบรื่น และถนอมเนื้อผ้า
- ฟลั่งการหมุนน้ำแบบ 3 มิติ เพื่อการหมุนของถังซักที่มีความสม่ำเสมอ และโร้สารตกค้าง

Customizable Washing Programs for Various Wash Loads and Fabrics



NORMAL

โปรแกรมซักอัตโนมัติสำหรับผ้าทั่วไป ด้วยฟังก์ชัน fuzzy control ตรวจสอบปริมาณเสื้อผ้าและเนื้อผ้าอัตโนมัติ



SPEED

โปรแกรมซักเร็ว



ECO

โปรแกรมซักประหยัดน้ำและพลังงาน



JEANS

โปรแกรมซักผ้าที่มีเนื้อหนา เช่น พ้ายีน



BLANKET

โปรแกรมซักผ้าพื้นใหญ่ เช่น พ้านวม และผ้าปูเตียง



SOFT

โปรแกรมซักผ้าสปรกน้อย



BABY

โปรแกรมซักผ้าเด็กอ่อนโยนต่อเนื้อผ้า และมีระบบการล้างน้ำประสิทธิภาพสูง เพื่อขจัดผงซักฟอกที่หลงเหลืออยู่



AIR-DRY PROGRAM

โปรแกรมปั่นแห้ง บั่นผ้าแห้งได้อย่างรวดเร็วจากการไหลเวียนของแรงลมจากรอบการปั่นความเร็วสูง



SMART TUB

โปรแกรมทำความสะอาดในตัวช่วยป้องกันถังซักจากเชื้อรา



DELICATE

โปรแกรมซักถนอมเนื้อผ้าด้วยระบบการปั่นถังชักแบบอ่อนโยน



	ES-WJX16-GY	ES-WJX12-GY	ES-W159T-SL	ES-W119T-SL
น้ำหนักพาสุงสุด (กก.)	16	12	15	11
ถังซัก	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel
มอเตอร์	DD Inverter	DD Inverter	Universal motor	Universal motor
Intellegent water fall	-	-	●	●
Neuro and fuzzy control	-	-	-	-
ระบบ Lock	Child lock	Child lock	Safety lock	Safety lock
หน้าจอ	LED	LED	LED	LED
จำนวนโปรแกรมการซัก	10	10	8	8
ตั้งเวลาซักล่วงหน้า (ชม.)	●	●	●	●
Air Dry	●	●	-	-
ความเร็วรอบในการปั่น	600	650	600	650
ความจุของตัวถัง (ลิตร)	86.6	59.7	96	75
ขนาดตัวเครื่อง (กxสxล) มม.	665x1,060x675	600x970x622	650x1,040x670	610x990x630
น้ำหนักตัวเครื่อง (กก.)	53	41	50	44.5
แรงดันไฟฟ้า	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz
รับประกันมอเตอร์ (ปี)	10	10	10	10
สีตัวเครื่อง	Titanium	Titanium	Gray	Gray



	ES-W10T-GY	ES-W90T-GY	ES-W80T-GY	ES-W8-SL
น้ำหนักพาสุงสุด (กก.)	10	9	8	8
ถังซัก	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel
มอเตอร์	Universal motor	Universal motor	Universal motor	Universal motor
Intellegent water fall	-	-	-	-
Neuro and fuzzy control	●	●	●	-
ระบบ Lock	Child lock	Child lock	Child lock	Child lock
หน้าจอ	LED	LED	LED	LED
จำนวนโปรแกรมการซัก	6	6	6	8
ตั้งเวลาซักล่วงหน้า (ชม.)	●	●	●	●
Air Dry	-	-	-	-
ความเร็วรอบในการปั่น	720	720	850	700
ความจุของตัวถัง (ลิตร)	130	155	130	51
ขนาดตัวเครื่อง (กxสxล) มม.	570x953x592	540x940x563	520x902x545	530X929X550
น้ำหนักตัวเครื่อง (กก.)	37	36	32	30
แรงดันไฟฟ้า	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz	220-240V/50 Hz
รับประกันมอเตอร์ (ปี)	10	10	10	10
สีตัวเครื่อง	Gray	Gray	Gray	Light Gray

TWIN TUB

เครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ 2 ถัง รุ่น TD




W-SCREW PULSATOR

จานซักพลังหมุนแบบเกลียว ทำให้ผงซักฟอกละลายเร็วขึ้น และจัดสิ่งสกปรกบนเสื้อผ้าได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว



SILVER MAGIC PROTECTION

เทคโนโลยี Ag+ Ion ที่พ่นภายในจานซัก ช่วยปกป้องแบคทีเรียและเชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นอับ



DOLPHIN PULSATOR

นวัตกรรมจานซักที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปร่างหางและเส้นโค้งของปลาโลมา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซักและนุ่มนวลผ้าจากการซัก



SUPER AQUAMATIC

เทคโนโลยีตัวกรองน้ำที่ใหญ่กว่าปกติ 30% สามารถช่วยลดการเกิดสนิมในน้ำลงร้อยละ 56% (ผลการทดสอบจาก SHARP Corp. Japan)

เครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ 2 ถัง รุ่น TW

ถังซักภายนอกผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน
 ผ้าปั่นแห้งสนิทด้วยถังปั่นขนาดใหญ่
 ป้องกันกลิ่นอับแม้ทิ้งผ้าไว้นาน



HIGH-PULSE PULSATOR

จานซักพลังสูง ซักผ้าได้สะอาดหมดจด และไม่ทำลายเนื้อผ้า



SAFETY SYSTEM

ระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดฝาขณะปั่นผ้า



	ES-TD14D-R	ES-TW200BL	ES-TW140BL	ES-TW120BL	ES-TW100BL	ES-TW90BL	ES-TW80BL	ES-TW70BL
ความจุของถังซัก/ปั่น (กก.)	14 / 10	20 / 12	14 / 7.5	12 / 7.5	10 / 6.5	9 / 5.6	8 / 5.6	7 / 5.6
ถังซัก	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
มอเตอร์	UM	UM	UM	UM	UM	UM	UM	UM
ความเร็วรอบในการปั่น	1,210	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
ปริมาณการใช้น้ำมาตรฐาน (ลิตร)	72	116	105	94	83	72	72	72
จำนวนโปรแกรมการซัก	2	2	2	2	2	2	2	2
ขนาดตัวเครื่อง (กxสxล) มม.	921x1,065x551	1,015x1,120x600	930x1,045x549	890x1,042x535	853x990x491	796x974x470	796x904x470	759x941x440
น้ำหนักตัวเครื่อง	31	34	34	28.5	23	22	20.5	20
แรงดันไฟฟ้า	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
รับประกันมอเตอร์ (ปี)	10	10	10	10	10	10	10	10
สีตัวเครื่อง	Red-White	White-Blue	White-Blue	White-Blue	White-Blue	White-Blue	White-Blue	White-Blue

SHARP



<https://th.sharp>

Facebook : Sharp Thai

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด 6/10 อาคารพัฒนาสิน ชั้น 19-20
ซอยพัฒนสิน ถนนราชมรรคาสาทรนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210
โทร 0-2855-8899 แฟกซ์ 0-2855-8500